



**ISTITUTO COMPRESIVO "R.MORO"**

Uffici plesso LEONIDA Via Lazio, 27 Tel +39 099 338679

Tele-fax+39 099 378477 I.C. R. Moro School

Via Umbria, 261 – Tel./Fax +39 099 7302899

Via Alto Adige, 14 Tel. +39 099 7369200

C.F. 90214390735 Cod. Mecc. TAIC84000V

**74121 – TARANTO Distretto 053**

www.primocircolotaranto.gov.it - E-mail: taic84000v@istruzione.it

E-mail certificata: taic84000v@pec.istruzione.it

Cambridge ESOL  
Exam Preparation Centre



Prot. int. n. 76

Taranto, 19 / 12 /2016

Ai sigg. Doc.  
Scuola Infanzia/Scuola Primaria /Scuola Secondaria di 1° Grado  
Ai Genitori degli alunni  
Ai Rappresentanti di classe/interclasse/intersezione  
Loro Sede

**OGGETTO: Azioni di informazione e prevenzione del fenomeno della  
Pediculosi**

Si avverte l'urgente necessità di informare le famiglie sull'increscioso fenomeno della pediculosi la cui insorgenza è, purtroppo, frequente nelle scuole dell'intero territorio nazionale.

È opportuno precisare che il luogo di infestazione non può essere individuato esclusivamente nella scuola, ma qualunque altro luogo – specie se affollato (palestre, piscine, campi da gioco, ecc) – può rappresentare il sito di contagio.

È opportuno precisare che, conoscendo meglio il modo con cui questi parassiti si riproducono, si diffondono (sottolineando che ciò avviene in modo del tutto indipendente dalle condizioni igieniche delle famiglie), e si combattono è possibile contrastare agevolmente e in modo efficace la pediculosi, affrontando così il problema serenamente, senza farsi coinvolgere da facili allarmismi.

La Scuola, d'intesa con l'Azienda A.S.L. TA, vuole offrire le necessarie informazioni volte all'adozione di adeguate misure di prevenzione e di controllo, quali unico strumento veramente valido per risolvere e scongiurare efficacemente la diffusione della pediculosi.

Si ringrazia per la collaborazione.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Loredana BUCCI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lvo 39/93)

/ds




### ISTITUTO COMPRESIVO "R.MORO"

Via Umbria, 261 - Tel./Fax: +390997352230 / +390997302899 C.B. 366575341  
Ulteri plessi: L'ONIDA Via Lazio, 27 Tel/fax: +390997730611  
C.F. 90214390735 Cod. Mecc. TAIC8100BV

74121 - TARANTO Distretto 053

[www.primocircolotaranto.gov.it](http://www.primocircolotaranto.gov.it) e-mail: [taic84000v@istruzione.it](mailto:taic84000v@istruzione.it)

Cambridge ESOL  
Exam Preparation Centre



## PREVENZIONE E GESTIONE DELLA PEDICULOSI NELLE SCUOLE

### PROCEDURA ORGANIZZATIVA

Da tempo è diffusa fra la popolazione, specie quella infantile, una parassitosi molto contagiosa: la pediculosi del capo determinata da un insetto, IL PIDOCCHIO, che vive e si riproduce SOLO sulla testa dell'uomo.

La pediculosi colpisce ogni anno bambini e adulti di qualsiasi classe ed è presente in molte scuole.

L'infestazione avviene indipendentemente dal livello di pulizia personale.

Per arginare tale fenomeno, è necessaria una stretta collaborazione tra GENITORI-INSEGNANTI-MEDICI DI

FAMIGLIA E OPERATORI SANITARI, fin dalle sue prime manifestazioni.

Non è un problema grave e può essere risolto in pochi giorni se affrontato in modo corretto e scrupoloso.

#### **Per eliminare il parassita e le sue uova (lendini) si deve:**

- Consultare il proprio medico per un idoneo trattamento.
- Applicare sul capo il prodotto antiparassitario seguendo scrupolosamente le istruzioni per l'uso; l'efficacia dipende dal corretto utilizzo del prodotto che va applicato in giusta quantità e in modo uniforme.
- Rimuovere meccanicamente tramite pettine l'eventuale presenza di lendini e pidocchi; tale procedura aumenta il successo della terapia in quanto nessuno dei prodotti in commercio possiede la capacità di uccidere tutte le uova.
- Per facilitare il distacco delle uova si possono inumidire i capelli con acqua e aceto, quindi passare più volte ciocca per ciocca pulendo il pettine tra una passata e l'altra sotto il getto d'acqua corrente, meglio calda.
- Ripetere l'operazione (mezz'ora /die ) tutti i giorni per due settimane.
- Sono da preferirsi gel , schiume e creme per il maggior potere penetrante nelle uova.
- Gli shampoo sono sconsigliati in quanto vengono diluiti in acqua e il tempo di contatto è troppo breve per esercitare un'azione ottimale.

#### **Norme preventive**

- Controllo periodico delle teste che deve essere giornaliero in caso di contatti con bambini positivi.
- Per l'ispezione del capo si consiglia di scegliere un luogo ben illuminato , di pettinare ciocca per ciocca, i capelli umidi con pettine a denti fitti.
- La zona della nuca e quella dietro le orecchie vanno controllate con particolare attenzione.

- E' sufficiente la presenza di una sola lendine (uovo) perché l'infestazione si protragga nel tempo.
- Educare il bambino ad evitare comportamenti a rischio per la trasmissione del parassita come lo scambio di oggetti personali quali pettini, cappelli, sciarpe, nastri, fermagli per capelli, asciugamani.

**Si ricorda inoltre che l'infestazione può estendersi con facilità al nucleo familiare. Siamo certi che l'impegno di tutti i genitori sarà massimo e tale da assicurare un ambiente sano per i propri figli, nel rispetto della collettività.**

**I BAMBINI POSSONO FREQUENTARE LA SCUOLA DOPO L'AVVIO DELL'IDONEO TRATTAMENTO DISINFESTANTE CERTIFICATO DAL MEDICO CURANTE (Circolare Ministero della Sanità n. 4 del 13.03.1998)**